

L'ASSISTENZA AL PARTO E DOPO IL PARTO

Nel **2017** presso l'ospedale sono nati **2663** neonati

- Il **47.0%** delle donne sono al primo parto, solo l'**1.0%** delle donne ha già più di tre figli
- Più di un terzo delle donne (**37.2%**) ha più di 35 anni
- Su 10 donne **1.4** è già stata sottoposta precedentemente ad uno o più cesarei o interventi sull'utero
- Il travaglio è insorto spontaneamente per **6.5** donne su **10**

A tutte le donne è stata garantita l'assistenza "one-to-one" da parte di un'ostetrica durante tutto il travaglio.

A tutte le donne in travaglio è stata offerta un'assistenza personalizzata di supporto al dolore (*relazione umana, massaggi, uso dell'acqua, movimento, aromaterapia...*).

- **567** donne (**25.3%**) hanno utilizzato l'analgesia peridurale in travaglio offerta per motivi medici, o richiesta dalla donna in travaglio dopo aver sperimentato gli altri metodi non farmacologici di supporto al dolore proposti dall'ostetrica .
- **85** donne (**3.3%**) hanno partorito con l'ausilio della ventosa ostetrica.
- **518** donne (**20.1%**) sono state sottoposte a taglio cesareo, rispetto al **35%** medio delle donne italiane (* CEDAP 2014)
- In più della metà dei casi (**66.0%**) il taglio cesareo è avvenuto fuori travaglio.
- La probabilità di una donna che non ha mai partorito, a termine di gravidanza, di essere sottoposta a taglio cesareo in travaglio è del **7.0%** se il travaglio insorge spontaneamente; è del **18.8%** se il travaglio è indotto.
- La probabilità di una donna che ha già partorito, a termine di gravidanza, di essere sottoposta a taglio cesareo in travaglio è del **2.5%** se il travaglio insorge spontaneamente; è del **4.3%** se il travaglio è indotto
- Al **76.7%** delle donne al primo parto e al **94.6%** delle donne che hanno già partorito non è stata praticata l'episiotomia.
- Il **52.9%** delle donne con uno o più tagli cesarei pregressi è stato ammesso al travaglio di prova. Di queste l'**83.4%** ha partorito per via vaginale

Tutti i neonati sani sono rimasti con i genitori in sala parto per due ore dopo la nascita

Alla dimissione il **71.5%** dei neonati era allattato esclusivamente al seno, il **22.5%** con integrazione di latte artificiale, il **6.0%** solo con latte artificiale

La permanenza in ospedale è stata di circa 2-3 giorni dopo un parto spontaneo e di 3-4 giorni dopo un taglio cesareo.